


UMBRELLAS





FEATURES

- Stainless steel pole Ø 60 mm
- Stainless steel crown rings and fittings
- Double stainless steel pulley system with integrated ballbearings
- "A-grade" teak ribs and hubs
- cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m²
- Cover easily removable
- Ribs easily exchangeable
- Deluxe storage bag included

CARACTERISTIQUES

- Mât de Ø 60 mm en acier inoxydable sablé
- Coliers de couronnes et viserie en acier inoxydable
- Poulie double en acier inoxydable avec roulements intégrés
- Baleines et couronnes en "A-grade" teck
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à cœur.
- Couverture facilement démontable
- Baleines facilement échangeables
- Housse de protection luxueux inclus

SPEZIFIKATIONEN

- Edelstahlmast mit Ø 60 mm Durchmesser
- Edelstahl-Kronen an den Schirmnaben und Edelstahl-Beschläge
- Doppelter Flaschenzug aus Edelstahl mit integrierten Kugellagern
- Schirmstreben und Schirrnaben aus erstklassigem Teakholz
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbt.
- Bespannung leicht abziehbar
- Leicht auswechselbare Schirmstreben
- Inklusiv Deluxe-Schirmhülle

KENMERKEN

- Mast in roestvrij staal Ø 60 mm
- Kroonringen en beslag in roestvrij staal
- Dubbel gelagerd katrolsysteem in roestvrij staal
- Ribben en kronen in "A-grade" teakhout
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m²
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben eenvoudig vervangbaar
- Luxueuze opberghoes inbegrepen

CARATTERISTICHE

- Palo in acciaio inossidabile diam. 60 mm
- Corone e accessori in acciaio inossidabile
- Doppia carrucola con cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile
- Stecche e mozzi in legno teak di grado A
- Tessuto à poliacrilico 300gr/m² tinto in pasta.
- Tessuto facilmente rimovibile
- Stecche facilmente intercambiabili
- Telo di protezione Deluxe incluso

CARACTERISTICAS

- Mastil en acero inoxidable de 60 mm de diametro
- Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- Doble polea con cojinetes en acero inoxidable
- Corona y brazos en madera de teca "A"
- Acrílico 300gr/m² solución tintada
- Tela facilmente extraible
- Brazos facilmente recambiables
- Funda deluxe incluida

S H A D Y C O L O U R S (colour details see p. 260-264)



WU



EU



TU



BU



GU



3,5

SHA 35 WU

SHA 35 EU

SHA 35 TU

SHA 35 BU

SHA 35 GU



4,5

SHA 45 WU

SHA 45 EU

SHA 45 TU

SHA 45 BU

SHA 45 GU



3X3

SHA 30V WU

SHA 30V EU

SHA 30V TU

SHA 30V BU

SHA 30V GU



3X4

SHA 40R WU

SHA 40R EU

SHA 40R TU

SHA 40R BU

SHA 40R GU



MU



GRU



CAU



FOU



ZU



3,5

SHA 35 MU

SHA 35 GRU

SHA 35 CAU

SHA 35 FOU

SHA 35 ZU



4,5

SHA 45 MU

SHA 45 GRU

SHA 45 CAU

SHA 45 FOU

SHA 45 ZU



3X3

SHA 30V MU

SHA 30V GRU

SHA 30V CAU

SHA 30V FOU

SHA 30V ZU



3X4

SHA 40R MU

SHA 40R GRU

SHA 40R CAU

SHA 40R FOU

SHA 40R ZU



FEATURES

- Stainless steel pole Ø 60 mm
- Stainless steel crown rings and fittings
- Double stainless steel pulley system with integrated ballbearings
- Aluminium ribs
- Hubs coated wood
- Cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m² / cover in Batyline®
- Cover easily removable
- Ribs easily exchangeable
- Deluxe storage bag included

CARACTERISTIQUES

- Mât de Ø 60 mm en acier inoxydable sablé
- Coliers de couronnes et viserie en acier inoxydable
- Pouli double en acier inoxydable avec roulements intégrés
- Baleines en aluminium
- Couronnes en bois lacqué
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à cœur / toile en Batyline®
- Couverture facilement démontable
- Baleines facilement échangeables
- Housse de protection luxueux inclus

SPEZIFIKATIONEN

- Edelstahlmast mit Ø 60 mm Durchmesser
- Edelstahl-Kronen an den Schirmnaben und Edelstahl-Beschläge
- Doppelter Flaschenzug aus Edelstahl mit integrierten Kugellagern
- Schirmstreben und Aluminium
- Schirmnaben aus lackiertem Holz
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbt / Bespannung aus Batyline®
- Bespannung leicht abziehbar
- Leicht auswechselbare Schirmstreben
- Inklusiv Deluxe-Schirmhülle

KENMERKEN

- Mast in roestvrij staal Ø 60 mm
- Kroonringen en beslag in roestvrij staal
- Dubbel gelagerd katrolsysteem in roestvrij staal
- Ribben uit aluminium
- Kronen uit gelakt hout
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m² / doek in Batyline®
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben eenvoudig vervangbaar
- Luxeuzer opberghoes inbegrepen





CARATTERISTICHE

- Palo in acciaio inossidabile diam. 60 mm
- Corone e accessori in acciaio inossidabile
- Doppia carrucola con cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile
- Stecche in alluminio
- Mozzi in legno verniciato
- Tessuto à poliacrilico 300gr/m² tinto in pasta / Tessuto à Batyline®
- Tessuto facilmente rimovibile
- Stecche facilmente intercambiabili
- Telo di protezione Deluxe incluso

CARACTERISTICAS

- Mastil en acero inoxidable de 60 mm de diametro
- Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- Doble polea con cojinetes en acero inoxidable
- Brazos en aluminio
- Coronas en madera pintada
- Acrílico 300gr/m² solución tintada / Batyline®
- Tela fácilmente extraíble
- Brazos fácilmente recambiables
- Funda deluxe incluida

S H A D Y A L U M I N I U M C O L O U R S (colour details see p. 260-264)

	TEX WU	BAT WU	TEX CAU	BAT CAU	TEX ZU	BAT ZU
 3,5	SHA 35 WW	SHA 35 TWW	SHA 35 CC	SHA 35 TCC	SHA 35 BB	SHA 35 TBB
 4,5	SHA 45 WW	SHA 45 TWW	SHA 45 CC	SHA 45 TCC	SHA 45 BB	SHA 45 TBB
 3X3	SHA 30V WW	SHA 30V TWW	SHA 30V CC	SHA 30V TCC	SHA 30V BB	SHA 30V TBB
 3X4	SHA 30V WW	SHA 30V TWW	SHA 30V CC	SHA 30V TCC	SHA 40R BB	SHA 40R TBB

TEX = textile

BAT = Batyline®

SHADY X-CENTRIC TEAK



FEATURES

- Stainless steel frame, crown rings and fittings.
- Incorporated winch system
- A-grade teak woodwork
- 360° rotatable on base.
- cover easily removable.
- ribs easily exchangeable.
- cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m²
- deluxe storage bag included.
- heavy duty (90 x 90 cm / 220 kg) granite base included
- Possibility to replace granite base by stainless steel anchor for installation into the terrace floor.

CARACTERISTIQUES

- Support et autres pièces métalliques en acier inoxydable.
- Manivelle intégrée pour l'ouverture et la fermeture du parasol.
- Toutes les parties en bois sont en Teck de première qualité.
- Parasol sur support mobile à 360° sur la base.
- Toile facilement amovible.
- Baleines en teck facilement remplaçables.
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à cœur.
- Housse de protection incluse.
- Base carrée (90 x 90 cm / 220 kg) en granit noir massif incluse.
- Possibilité d'embase en acier inoxydable à sceller dans le béton. (en remplacement de la base en granit)

EIGENSCHAFTEN

- Mast, Kronen an den Schirmnaben und Beschläge aus Edelstahl.
- Enthaltene Kurbelsystem
- Schirm 360° drehbar auf Sockel.
- Schirmstreben und Schirrnaben aus erstklassigem Teakholz.
- Leicht auswechselbare Schirmstreben.
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbt.
- Bespannung leicht abziehbar.
- Inklusive hochbelastbarem (90 x 90 cm / 220 kg) Granitsockel
- Granitsockel kann durch rostfreie Stahlverankerung zur Installation in den Terrassenfußboden ausgetauscht werden.

KENMERKEN

- Frame, kronen en fittings uit roestvrij staal
- Geïntegreerd optreksysteem.
- Houtwerk in A-grade teak
- 360° roteerbaar op voetplaat
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben makkelijk vervangbaar
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m²
- Deluxe hoes inbegrepen.
- Voetplaat (90 x 90 cm / 220 kg) in donker graniet inbegrepen
- Er bestaat de mogelijkheid de granieten voetplaat te vervangen door een RVS anker ter inbouw in de terrasvloer.

CARATTERISTICHE

- Palo , corone e accessori in acciaio inossidabile
- Apertura a manovella. Il cavo è posizionato all'interno del palo.
- L'ombrellone può ruotare di 360° sulla base
- Stecche e mozzi in legno teak di grado A
- Stecche facilmente intercambiabili
- Tessuto poliacrilico 300gr/m² tinto in pasta.
- Tessuto facilmente rimovibile.
- Telo di protezione Deluxe incluso
- Base in granito (90 x 90 cm / 220 kg) inclusa
- Possibilità di sostituire la base di granito con una staffa ficcone in acciaio inossidabile per il fissaggio nel terreno.

CARACTERISTICAS


- Mastil, Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- sistema de polea incorporado
- rotatable 360°
- Corona y brazos en madera de teca "A"
- Brazos facilmente extraible
- Acrilico 300gr/m² solución tintada
- Tela facilmente extraible
- funda deluxe incluida
- Base de granite incluida (90 x 90 cm / 220 kg)
- Posibilidad de sustituir la base de granito por estaca para instalación en el suelo.

S H A D Y X - C E N T R I C C O L O U R S (colour details see p. 260-264)

 WU	 EU	 TU	 BU	 GU
--	--	--	--	--

 4,0	SHAX 40 WU	SHAX 40 EU	SHAX 40 TU	SHAX 40 BU	SHAX 40 GU
 3X4	SHAX 40R WU	SHAX 40R EU	SHAX 40R TU	SHAX 40R BU	SHAX 40R GU

 MU	 GRU	 CAU	 FOU	 ZU
--	---	---	---	--

 4,0	SHAX 40 MU	SHAX 40 GRU	SHAX 40 CAU	SHAX 40 FOU	SHAX 40 ZU
 3X4	SHAX 40R MU	SHAX 40R GRU	SHAX 40R CAU	SHAX 40R FOU	SHAX 40R ZU



FEATURES

- Stainless steel frame, crown rings and fittings.
- Incorporated winch system
- Aluminium ribs
- Hubs coated wood
- 360° rotatable on base.
- cover easily removable.
- ribs easily exchangeable.
- cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m² / cover in Batyline®
- deluxe storage bag included.
- heavy duty (90 x 90 cm / 220 kg) granite base included
- Possibility to replace granite base by stainless steel anchor for installation into the terrace floor.

CARACTERISTIQUES

- Support et autres pièces métalliques en acier inoxydable.
- Manivelle intégrée pour l'ouverture et la fermeture du parasol.
- Baleines en aluminium
- Couronnes en bois lacqué
- Parasol sur support mobile à 360° sur la base.
- Toile facilement amovible.
- Baleines en teck facilement remplaçables.
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à cœur / toile en Batyline®
- Housse de protection incluse.
- Base carrée (90 x 90 cm / 220 kg) en granit noir massif incluse.
- Possibilité d'embase en acier inoxydable à sceller dans le béton. (en remplacement de la base en granit)

EIGENSCHAFTEN

- Mast, Kronen an den Schirmnaben und Beschläge aus Edelstahl.
- Enthaltene Kurbelsystem
- Schirm 360° drehbar auf Sockel.
- Schirmstreben und Aluminium
- Schirmnaben aus lackiertem Holz
- Leicht auswechselbare Schirmstreben.
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbt / Bespannung aus Batyline®
- Bespannung leicht abziehbar.
- Inklusive hochbelastbarem (90 x 90 cm / 220 kg) Granitsockel
- Granitsockel kann durch rostfreie Stahlverankerung zur Installation in den Terrassenfußboden ausgetauscht werden.

KENMERKEN

- Frame, kronen en fittings uit roestvrij staal
- Geïntegreerd optreksysteem.
- Ribben uit aluminium
- Kronen uit gelakt hout
- 360° roteerbaar op voetplaat
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben makkelijk vervangbaar
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m² / doek in Batyline®
- Deluxe hoes inbegrepen.
- Voetplaat (90 x 90 cm / 220 kg) in donker graniet inbegrepen
- Er bestaat de mogelijkheid de granieten voetplaat te vervangen door een RVS anker ter inbouw in de terrasvloer.



CARATTERISTICHE

- Palo , corone e accessori in acciaio inossidabile
- Apertura a manovella. Il cavo è posizionato all'interno del palo.
- L'ombrellone può ruotare di 360° sulla base
- Stecche in alluminio
- Mozzi in legne verniciato
- Stecche facilmente intercambiabili
- Tessuto poliacrilico 300gr/m² tinto in pasta / Tessuto à Batyline®
- Tessuto facilmente rimovibile.
- Telo di protezione Deluxe incluso
- Base in granito (90 x 90 cm / 220 kg) inclusa
- Possibilità di sostituire la base di granito con una staffa ficcone in acciaio inossidabile per il fissaggio nel terreno.

CARACTERISTICAS

- Mastil, Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- sistema de polea incorporado
- rotatable 360°
- Brazos en aluminio
- Coronas en madera pintada
- Brazos facilmente extraible
- Acrilico 300gr/m² solución tintada / Batyline®
- Tela facilmente extraible
- funda deluxe incluida
- Base de granite incluida (90 x 90 cm / 220 kg)
- Posibilidad de sustituir la base de granito por estaca para instalación en el suelo.

S H A D Y X - C E N T R I C A L U M I N I U M C O L O U R S (colour details see p. 260-264)

TEX	WU	BAT	WU	TEX	CAU	BAT	CAU	TEX	ZU	BAT	ZU
	SHAX 40 WW	SHAX 40 TWW	SHAX 40 CC	SHAX 40 TCC	SHAX 40 BB	SHAX 40 TBB					
	SHAX 40R WW	SHAX 40R TWW	SHAX 40R CC	SHAX 40R TCC	SHAX 40R BB	SHAX 40R TBB					

TEX = textile BAT = Batyline®



FEATURES

- Nyatoh pole (Ø 60 mm) and ribs
- Stainless steel crown rings and fittings
- Double stainless steel pulley system with integrated ballbearings
- Varnished teak hubs and top
- cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m²
- Cover easily removable
- Ribs easily exchangeable
- Deluxe storage bag included

CARACTERISTIQUES

- Mât (Ø 60 mm) et baleines en Nyatoh
- Coliers de couronnes et viserie en acier inoxydable
- Pouli double en acier inoxydable avec roulements intégrés
- Couronnes en teck laqué
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à coeur.
- Couverture facilement démontable
- Baleines facilement échangeables
- Housse de protection luxueux inclus

EIGENSCHAFTEN

- Mast (Ø 60 mm) und Streben aus Nyatoh
- Edelstahl-Kronen an den Schirrnaben und Edelstahl-Beschläge
- Doppelter Flaschenzug aus Edelstahl mit integrierten Kugellagern
- Schirrnaben aus lackiertem Teakholz
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbte.
- Bespannung leicht abziehbar
- Leicht auswechselbare Schirmstreben
- Inklusiv Deluxe-Schirmhülle

KENMERKEN

- Mast (Ø 60 mm) en ribben in Nyatoh
- Kroonringen en beslag in roestvrij staal
- Dubbel gelagerd katrolsysteem in roestvrij staal
- Kronen en top in vernist teakhout
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m²
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben eenvoudig vervangbaar
- Luxe opberghoes inbegrepen

CARATTERISTICHE

- Palo (diam. 60 mm) e stecche in Nyatoh
- Corone e accessori in acciaio inossidabile
- Doppia carrucola con cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile
- Mozzi in legno teak
- Tessuto polyacryl 300gr/m² tinto in pasta.
- Tessuto facilmente rimovibile
- Stecche facilmente intercambiabili
- Telo di protezione Deluxe incluso

CARACTERISTICAS

- Mastil (diam. 60 mm) y brazos en Nyatoh
- Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- Doble polea con cojinetes en acero inoxidable
- Corona en madera de teca
- Acrílico 300gr/m² solución tintada
- Tela fácilmente extraíble
- Brazos fácilmente recambiables
- Funda deluxe incluida

C E Y L O N C O L O U R S (colour details see p. 260-264)



WU



EU



TU



BU



GU



3,0

CEY 30 WU

CEY 30 EU

CEY 30 TU

CEY 30 BU

CEY 30 GU



3,5

CEY 35 WU

CEY 35 EU

CEY 35 TU

CEY 35 BU

CEY 35 GU



4,5

CEY 45 WU

CEY 45 EU

CEY 45 TU

CEY 45 BU

CEY 45 GU



3X3

CEY 30V WU

CEY 30V EU

CEY 30V TU

CEY 30V BU

CEY 30V GU



3x4

CEY 40R WU

CEY 40R EU

CEY 40R TU

CEY 40R BU

CEY 40R GU



MU



GRU



CAU



FOU



ZU



3,0

CEY 30 MU

CEY 30 GRU

CEY 30 CAU

CEY 30 FOU

CEY 30 ZU



3,5

CEY 35 MU

CEY 35 GRU

CEY 35 CAU

CEY 35 FOU

CEY 35 ZU



4,5

CEY 45 MU

CEY 45 GRU

CEY 45 CAU

CEY 45 FOU

CEY 45 ZU



3X3

CEY 30V MU

CEY 30V GRU

CEY 30V CAU

CEY 30V FOU

CEY 30V ZU



3x4

CEY 40R MU

CEY 40R GRU

CEY 40R CAU

CEY 40R FOU


CEY 40R ZU



CEY V 70 BP

- Black granite
- Granit Noir
- Schwarzer Granit
- Zwart graniet
- Granito nero
- Granito negro

54 kg



CEY V 70 G

- Granite
- Granit
- Granit
- Graniet
- Granito
- Granito

54 kg



CEY V 70 IP

- Polished stainless steel
- Acier inoxydable poli
- Gebürsteter Edelstahl
- Geslepen roestvrij staal
- Acciaio inox spazzolato
- Acero inoxidable pulido


34 kg



CEY V 70 RIP

- Polished stainless steel
- Acier inoxydable poli
- Gebürsteter Edelstahl
- Geslepen roestvrij staal
- Acciaio inox spazzolato
- Acero inoxidable pulido

21 kg



CEY V 60 I

- Polished stainless steel + nylon wheels
- Acier inoxydable poli + roulettes en nylon
- Gebürsteter Edelstahl + Nylonbereifung
- Geslepen roestvrij staal + nylon wielen
- Acciaio inox spazzolato + ruote in nylon
- Acero inoxidable pulido + ruedas de Nylon

19 kg + balast



CEY V 60 IPC

- Polished stainless steel tube + concrete
- Tube en acier inoxydable poli + béton
- Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl + Beton
- Buis in geslepen roestvrij staal + beton
- Tubo in acciaio inox spazzolato + calcestruzzo
- Tubo en acero inoxidable pulido + hormigón

63 kg

- CEY T 65 IP**
- Polished stainless steel tube ø 65
 - Tube en acier inoxydable poli ø 65
 - Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl ø 65
 - Buis in geslepen roestvrij staal ø 65
 - Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
 - Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

- CEY T 65 IP**
- Polished stainless steel tube ø 65
 - Tube en acier inoxydable poli ø 65
 - Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl ø 65
 - Buis in geslepen roestvrij staal ø 65
 - Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
 - Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

- CEY T 65 IP**
- Polished stainless steel tube ø 65
 - Tube en acier inoxydable poli ø 65
 - Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl ø 65
 - Buis in geslepen roestvrij staal ø 65
 - Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
 - Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

- CEY T 65 IP**
- Polished stainless steel tube ø 65
 - Tube en acier inoxydable poli ø 65
 - Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl ø 65
 - Buis in geslepen roestvrij staal ø 65
 - Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
 - Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

- CEY T 65 IP**
- Polished stainless steel tube ø 65
 - Tube en acier inoxydable poli ø 65
 - Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl ø 65
 - Buis in geslepen roestvrij staal ø 65
 - Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
 - Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

- CEY T 65 IP**
- Polished stainless steel tube ø 65
 - Tube en acier inoxydable poli ø 65
 - Schirm-Hülse aus gebürsteten Edelstahl ø 65
 - Buis in geslepen roestvrij staal ø 65
 - Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
 - Tubo en acero inoxidable pulido ø 65




CEY V X

- Polished stainless steel - for CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Acier inoxydable poli - pour CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Gebürsteter Edelstahl - für CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Geslepen roestvrij staal - voor CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Acciaio inox spazzolato - per CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Acero inoxidable pulido - para CEY V 70 BP & CEY V 70 G



CEY V W

- Stainless steel - for CEY V 70 IP
- Inoxydable poli - pour CEY V 70 IP
- Edelstahl - für CEY V 70 IP
- Roestvrij staal - voor CEY V 70 IP
- Acciaio inox - per CEY V 70 IP
- Acero inoxidable - para CEY V 70 IP



CEY T 65 T

- For table frame Leyton + Westham ø 65
- Pour base de table Leyton + Westham ø 65
- Für Tisch Leyton + Westham ø 65
- Voor tafel Leyton + Westham ø 65
- Per tavolo Leyton + Westham ø 65
- Para estructura de mesa Leyton + Westham ø 65



CEY P

- Spike - Zinc plated steel
- Pointe - acier zinqué
- Erdspieß - Verzinkter Stahl
- Grondpin - Verzinkt staal
- Staffa ficcone - Acciaio zincato
- Estaca - Acero zincado



MOBY 65

FEATURES

- Brushed stainless steel body
- Nylon wheels and detachable handle for moving around on the terrace
- To be filled with gravel for added weight
- Polished stainless steel tube included

CARACTERISTIQUES

- Socle et tube en acier inoxydable poli
- Roulettes en nylon dur et manivelle démontable, facilitant le déplacement
- A remplir avec gravier pour augmenter le poids
- Tube en acier inoxydable poli inclus

SPEZIFIKATIONEN

- Korpus aus gebürstetem Edelstahl
- Nylonbereifung und ein abnehmbarer Griff für die freie Beweglichkeit
- Wird mit Kies befüllt, um das Gewicht zu erhöhen
- Hülse aus gebürsteten Edelstahl inklusiv

KENMERKEN

- Behuizing geslepen roestvrij staal
- Nylon wielen en afneembaar handvat voor een eenvoudige verplaatsing
- Te vullen met kiezel voor extra gewicht
- Buis in geslepen roestvrij staal inbegrepen

CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- Ruote in nylon staccabili manualmente per facili spostamenti
- Essere riempito con ghiaia per aggiungere peso
- Tubo in acciaio inox spazzolato incluso

CARACTERISTICAS

- Cuerpo en acero inoxidable pulido
- Ruedas de Nylon y mango desmontable para mover por la terraza
- Para rellenarse con grava para pesa adicional
- Tubo en acero inoxidable pulido incluido

23 kg + balast

